

Ficha seguridad (MSDS)

1. Identificación del preparado

RSV-adenovirus respiratorio MonlabTest® MO-804010

2. Uso del preparado

RSV-adenovirus MonlabTest® es una prueba para la detección cualitativa de antígenos de Virus Respiratorio Sincitial y adenovirus. Puede utilizarse con muestra a partir de hisopos nasales, o directamente de lavados o aspirados nasales.

3. Identificación de la empresa

Monlab SI Selva de Mar 48 08019 Barcelona (Spain) Tel. +34 93 433 58 60 Fax +34 93 436 38 94

4. Teléfono de urgencias

112 (UE)

II. Información sobre los componentes

Tira reactiva formada por diferentes láminas: un absorbente con un complejo de partículas de látex unidas a anticuerpos de ratón anti-antígenos RSV y partículas de látex unidas a anticuerpos de ratón anti-antígenos adenovirus, una membrana de nitrocelulosa donde se han inmovilizado anticuerpos y una lámina absorbente de celulosa.

Contiene <0.1% de azida de sodio como conservante.

III. Identificación de los peligros

RSV-adenovirus MonlabTest® no está clasificado como preparado peligroso de acuerdo con la Directiva 1999/45/CE. Azida de sodio <0.1 %.

IV. Primeros auxilios

Contacto con los ojos: no aplica.

Contacto con la piel: no aplica dada las características del producto

Tras ingestión: tratar como ingestión de cuerpo extraño

V. Medidas de lucha contra incendios

Medios de extinción: dióxido carbon, polvo químico seco y/o espuma dependiendo del tipo de incendio.

Llevar aparatos para respirar, ropa de protección para prevenir el contacto con piel y ojos.

VI. Medidas en caso de vertido accidental

N/A

No aplica por tratarse de un producto sólido (físico)

Se debe manipular según las buenas prácticas de laboratorio

VII.1. Manipulación

Se debe manipular según las buenas prácticas de laboratorio

VII. 2. Almacenamiento

Almacenar en zona con control de temperatura, conservar entre 2-30 °C y alejado de fuentes de calor. Solo accesible por personas autorizadas.

VIII. Controles de la exposición

No debe tomarse ningún tipo de medida específica de protección y prevención durante la utilización del producto.

Se debe tener especial cuidado con las muestras que se utilizan para realizar las pruebas, deben ser manipuladas como si se tratase de agentes infecciosos. Manipulación con guantes desechables.

IX. Propiedades físicas y químicas

Aspecto:	Sólido de color blanco con líneas amarillas. Tira reactiva blanca en soporte carcasa o tira reactiva sola.
Olor:	Sin olor perceptible
pH:	N/A
Punto de ebullición:	N/A
Punto de inflamación:	N/A
Inflamabilidad:	Sólido
Propiedades explosivas:	N/A
Propiedades comburentes:	N/A
Presión de vapor:	N/A
Densidad relativa:	N/A
Solubilidad:	N/A
Viscosidad:	N/A

X. Estabilidad y reactividad

1. Condiciones que deben evitarse: contacto directo con una llama, Temperaturas fuera del rango de 2-30°C, evitar almacenar en lugares con humedad elevada.
2. Materias que deben evitarse: la muestra de heces debe únicamente ser tratada con el tampón que se facilita junto al producto, antes de realizar el test.
3. Productos de descomposición peligrosos: N/A

XI. Información toxicológica

N/A

XII. Ecotoxicidad

Debe ser gestionado como residuo sanitario. No eliminar a la red de conducción de agua, ni al medio ambiente.

XIII. Consideraciones relativas a la eliminación

La gestión del producto una vez utilizado debe cumplir con la legislación sobre residuos sanitarios local, nacional y comunitaria.

Una opción sería la inactivación de los posibles agentes infecciosos presentes en el producto una vez usado. Realizado en autoclave durante 1 hora a 121°C. Añadir hipoclorito sódico (10%) al contenedor y esperar 30 minutos antes de tirarlo.

XIV. Información relativa al transporte

Al no tratarse de un producto considerado como peligroso no está sujeto a legislación sobre transporte.

XV. Información reglamentaria

No requiere condiciones especiales el etiquetado según lo establecido en la directiva de preparados peligrosos y el RD 255/2003.

Estos productos son para diagnóstico in vitro, por lo que deben cumplir los criterios descritos en la Directiva 98/79/CE, ostentando el marcado CE para su comercialización.

XVI. Otra información

Recomendaciones:

Consultar las instrucciones de uso previo a la utilización del producto

Uso profesional únicamente para diagnóstico in Vitro

Bibliografía:

RD 255/2003, de 28 de Febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos, que incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 1999/45/CE, la Directiva 2001/60/CE y parcialmente la Directiva 2001/58/CE. Directiva 91/155/CE.

Contacto: Monlab SI Selva de Mar 48 08019 Barcelona (Spain)

Tel. +34 93 433 58 60 Fax: +34 93 436 38 94 email: mn.mk.calidad@monlab.com

Fecha

23/10/2013

Revisión

02