

Ficha seguridad (MSDS)

1. Identificación del preparado

Prueba Rápida de Embarazo hCG en placa MonlabTest® MO-806001-4

2. Uso del preparado

La Prueba Rápida de Embarazo hCG MonlabTest® es un inmunoensayo rápido cromatográfico para la detección cualitativa de *gonadotropina coriónica* humana en orina, suero o plasma para ayudar a la detección temprana del embarazo.

3. Identificación de la empresa

Hangzhou Biotest Biotech Co., Ltd.
#17 Futai Road, Zhongtai Street , Yuhang District , Hangzhou. P.R.China. 311121

MONLAB, SL Selva de Mar 48 08019 Barcelona (Spain)
Tel. +34 93 433 58 60 Fax +34 93 436 38 94

4. Teléfono de urgencias

112 (UE)

II. Información sobre los componentes

Concentración Azida Sódica: ≤ 0,02% (7,5ng/test)
CAS#: 26628-22-8

III. Identificación de los peligros

Este producto está clasificado como preparado **no peligroso** de acuerdo con la Directiva 2001/58/CE.

IV. Primeros auxilios

Primeros auxilios: no aplica.
Tras inhalación: no aplica.
Contacto con la piel: no aplica.
Contacto con los ojos: no aplica.
Tras ingestión: no aplica.

V. Medidas de lucha contra incendios

Peligro de exposición a una llama: inflamable, no explosivo
Medios de extinción: agua o espuma.

VI. Medidas en caso de vertido accidental

N/A.

VII.1. Manipulación

Se debe manipular según las buenas prácticas de laboratorio.

VII. 2. Almacenamiento

Almacenar en zona con control de temperatura, conservar entre 2-30 °C y alejado de fuentes de calor.

Accesible sólo a personal autorizado.

VIII. Controles de la exposición

Toma de muestras y manipulación: todas las muestras deben ser manipuladas como si se tratase de agentes infecciosos, y manipuladas como si fueran un agente infeccioso. Manipulación con guantes desechables.

IX. Propiedades físicas y químicas

Aspecto: Tira reactiva blanca en soporte carcasa o tira reactiva sola.

Color: sólido blanco con líneas rojas.

Olor: N/A

pH: N/A

Punto de ebullición: N/A

Punto de inflamación: N/A

Inflamabilidad: sólido

Propiedades explosivas: N/A

Densidad relativa: N/A

X. Estabilidad y reactividad

1. Estable.
2. Condiciones que deben evitarse: temperaturas extremas, contacto directo con una llama.
3. Materias que deben evitarse: No conocidas cuando se usa el producto adecuadamente.

XI. Información toxicológica

N/A

XII. Ecotoxicidad

La Prueba Rápida de Embarazo hCG MonlabTest® debe ser depositada en un contenedor de residuos sanitarios una vez utilizada.

XIII. Consideraciones relativas a la eliminación

Tras su uso, la Prueba Rápida de Embarazo hCG MonlabTest® debe ser eliminada de acuerdo a la legislación aplicable.

XIV. Información relativa al transporte

Al no tratarse de un producto considerado como peligroso (Directiva 1999/45/EC), no está sujeto a legislación sobre transporte.

XV. Información reglamentaria

No requiere condiciones especiales el etiquetado según lo establecido en la directiva de preparados peligrosos y el RD 255/2003.

Estos productos son para diagnóstico *in vitro*, por lo que deben cumplir los criterios descritos en la Directiva 98/79/CE, ostentando el marcado CE para su comercialización.

XVI. Otra información

Únicamente para uso profesional, para diagnóstico *in vitro*.
Consultar las instrucciones de uso.

Referencias:

Directives 1999/45/EC, 2001/60/EC, 2001/58/EC, 98/79/EC, 91/155/EC.

Contacto: MONLAB, SL Selva de Mar 48 08019 Barcelona (Spain)

Tel. +34 93 433 58 60 Fax: +34 93 436 38 94 email: mn.mk.calidad@monlab.com

Fecha

Mayo 2015

Revisión

01